

## VENICUT 3 2



GUANTE TEJIDO DELTANOCUT® - PALMA IMPREGNADA DE PU  
Ref. VECUT32JA



### Características del producto

Fibra de altas prestaciones DELTAnocut®. Impregnación de poliuretano en palma y punta de los dedos.  
Galga 15.

Soporte: Fibra de altas prestaciones DELTAnocut®.  
Impregnación: 100% poliuretano.

**COLOR**  
Amarillo

**TALLA**  
06, 07, 08, 09, 10, 11

## Usos del producto - Riesgos



Corte / Perforación



Desgaste



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Servicios / Logística

## Los productos + - Beneficios para el usuario



Impregnación poliuretano

Material muy flexible y transpirable, que aporta confort y destreza  
Muy buena resistencia a la abrasión y al desgarre

Fibra DELTAnocut®

Textura muy suave para un gran confort durante toda la jornada

La elección del guante de acuerdo con el nivel de riesgo, asegurado por la guía visual, garantiza un trabajo bajo condiciones de seguridad. Toda una línea dedicada a este abordaje.



Nivel de corte 3



Nivel de corte B

## Certificaciones - Normas



### REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

**EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales**  
5: La dexteridad (de 1 a 5)

**EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)**

4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

X: Resistencia al corte (de 1 a 5)

4: Resistencia al desgarrar (de 1 a 4)

2: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

B: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).




### USA STANDARDS



**ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano**

A2: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (de A1 a A9)

## Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VECUT32JA06	3295249169411	Amarillo	06	60	12
VECUT32JA07	3295249169428	Amarillo	07	60	12
VECUT32JA08	3295249169435	Amarillo	08	60	12
VECUT32JA09	3295249169442	Amarillo	09	60	12
VECUT32JA10	3295249169459	Amarillo	10	60	12
VECUT32JA11	3295249169466	Amarillo	11	60	12