

VENICUT42GN



GUANTE TEJIDO SOFTNOCUT® - PALMA IMPREGNADA DE PU - REFUERZO

Ref. VECUT42GN



Características del producto

Fibra de altas prestaciones SOFTnocut®. Impregnación de poliuretano sobre palma y punta de los dedos. Refuerzo entre el pulgar y el índice. Manguito de 10 cm. Galga 15.

Soporte: Fibras SOFTnocut®.
Impregnación: 100% poliuretano.
Refuerzo: 100% poliuretano.

COLOR

Gris

TALLA

07, 08, 09, 10, 11

Usos del producto - Riesgos



Corte / Perforación



Desgaste



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Industria ligera



Servicios / Logística

Los productos + - Beneficios para el usuario



Refuerzo entre el pulgar y el índice

Mayor protección
Mayor vida útil



Disponible también en blister
DPVECUT42GN



Nivel de corte 4



Nivel de corte C

Certificaciones - Normas



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
5: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)





4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
X: Resistencia al corte (de 1 a 5)
4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
3: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
C: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano
A3: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (de A1 a A9)

Referencias

| Referencias | Código de barras | COLOR | TALLA |  |  |
|-------------|------------------|-------|-------|---|---|
| VECUT42GN07 | 3295249210793 | Gris | 07 | 60 | 12 |
| VECUT42GN08 | 3295249210809 | Gris | 08 | 60 | 12 |
| VECUT42GN09 | 3295249210816 | Gris | 09 | 60 | 12 |
| VECUT42GN10 | 3295249210823 | Gris | 10 | 60 | 12 |
| VECUT42GN11 | 3295249217884 | Gris | 11 | 60 | 12 |